

## 2.3 対応機種

デバイスエクスプローラが対応している通信対象機種は次の通りです。

名称	インターフェイス	PLC 機種名
三菱電機スイート	Ethernet	MELSEC iQ-R / iQ-F / Q / L / QnA / A / FX シリーズ GOT シリーズ MC AppBuilder 連携機能
	シリアル	
	インターフェイスボード	
	EZSocket (GX Simulator/ GX Simulator2/ GX Simulator3)	
	GOT 接続	
オムロンスイート	Ethernet	SYSMAC-NX/NJ/CJ/CS/CP/CV/C シリーズ
	シリアル	
	Sysmac Gateway	
	FinsGateway	
	CX-Compolet	
	EtherNet/IP	
横河電機スイート	Ethernet	e-RT3 / FA-M3V / FA-M3(R) シリーズ
	シリアル	
ジェイテクトスイート	Ethernet	TOYOPUC Nano/Plus/PC10/PC3J/PC2J シリーズ
	CPU ポート(通信 DLL)	
日立スイート	Ethernet	HIDIC-EHV / EH / H シリーズ
		HIDIC-S10 シリーズ
Modbus スイート	Ethernet (Modbus/TCP)	Modbus 対応製品 三菱電機 Modbus ユニット / 電子指示計器 / EcoMonitorLight オムロン K6CM、K7DD 発紘電機 MONITOUCH 光洋 DirectLOGIC / KOSTAC シリーズ IDEC MICRO Smart アズビル(山武) 調節計 日置電機 Smart Site2300 シリーズ MEE YA01-SAE / AE センサ 理化学工業調節計 チノー記録計 / 調節計 Eurotherm 調節計 エムジー リモート I/O / 表示灯 エニイワイヤ DBA40 シリーズ ワゴ コントローラ / I/O システム コグネックス In-Sight デルタ電子 DVP シリーズ パナソニック FP / KT / KW シリーズ 3S CoDeSys ソフト PLC 横河電機 STARDOM / 記録計 / 制御・計測ステーション Moxa スイッチングハブ 日立産機 HX シリーズ アイエイアイ ポジションコンローラ フエニックス・コンタクト リモート IO エムティティ Alchis シリーズ パトライト LA6 / AirGRID WD PRO シリーズ グラフテック GLT400 シリーズ
	シリアル (Modbus/RTU、ASCII)	

キーエンススイート	Ethernet	KV8000 / 7500 / 7000 / 5500 / 5000 / 3000 / 1000 / 700 / Nano
シャープスイート	Ethernet	SATELLITE-JW シリーズ
富士電機スイート	Ethernet	MICREX-SX/F シリーズ
	シリアル	
安川電機スイート	Ethernet (MEMOBUS)	MP3300 / 3200 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100 / 900 シリーズ
	シリアル(MEMOBUS)	
東芝スイート	Ethernet	nv / V / PROSEC T シリーズ
パナソニックスイート	Ethernet	FP-X、FP2(SH)、FP7、FP0H シリーズ
ロックウェルスイート	EtherNet/IP	GuardLogix / ControlLogix / CompactLogix / FlexLogix / DriveLogix / Micro800 / MicroLogix / SLC 500 シリーズ
シーメンススイート	Ethernet	SIMATIC S7-1500 / S7-1200 / S7-400 / S7-300 / S7-200 シリーズ
Sbus スイート	Ethernet	SAIA PCD1、PCD2、PCD3 シリーズ
GE スイート	シリアル(SNP)	90-30 シリーズ
LS 産電スイート	Ethernet	XGT シリーズ(XGK / XGI / XGR)
川崎重工業スイート	Ethernet(通信 DLL)	C、D/D+、E、F、S/S+、T、duAro D、duAro F
安川電機ロボットスイート	シミュレータ通信(通信 DLL)	ロボットシミュレータ
ヤマハ発動機ロボットスイート	Ethernet	RCX340 シリーズ/RCX-Studio(RCX340)
アイエイアイロボットスイート	シリアル(X-SEL 通信)	RSEL、X-SEL、TT、SSEL、ASEL、PSEL、MSEL シリーズ
ファナックスイート	Ethernet (FANUC FOCAS)	FANUC-PMC シリーズ
	シリアル(DPRNT)	
三菱 CNC スイート	シリアル(DPRNT)	M800/M80/E80、M700V/M70V/E70、M700/M70、C80、C70、M600、M60/60S、E60/E68 シリーズ C6/C64/C64T
	EZSocketNc	
三菱電機放電加工機スイート	Ethernet	ワイヤ、形彫、細穴放電加工機
芝浦機械スイート	Ethernet	TOSNUC シリーズ、TC200 シリーズ、TCmini シリーズ
	シリアル	
住友重機械工業スイート	Ethernet	SEEV-A、SE-DUZ、SEEV-A-HD、SE-HSZ、SE-HP、CL7000 シリーズ
日本製鋼所スイート	HTTP 通信	J-ADS、J-AD、J-EL3、J-E3 シリーズ
アズビル(山武)スイート	Ethernet	計装 NX シリーズ / CPL 対応機器
	シリアル	
JCC スイート	Ethernet	Early Observer MEL-E Uno
三菱電機 RFID スイート	Ethernet	RF-RW シリーズ
オムロン RFID スイート	シリアル	V680 シリーズ
コグネックス BCR スイート	Ethernet	Dataman
キーエンス BCR スイート	Ethernet	BL(BCR) / SR(二次元 BCR)
マーストーケンソリューション BCR スイート	Ethernet	TFIR-3172
三菱電機省エネ支援機器スイート	HTTP 通信	EcoServerIII/E-Energy
MTConnect スイート	MTConnect 通信	MTConnect 対応製品
DPRNT スイート	シリアル通信	シリアル出力機能搭載機器
BACnet スイート	Ethernet	BACnet 対応製品
IEC60870-5-104 クライアント	Ethernet	IEC60870-5-104 スレーブ対応機器
IEC61850MMS クライアント	Ethernet	ワゴ PFC200 シリーズ
		ワゴ CC100 シリーズ

		ABB REX640 シリーズ ABB REF620 シリーズ 三菱電機 MELPRO-D シリーズ Xeras IEC61850 シミュレータ
DNP3 マスタ	Ethernet	DNP3 アウトステーション機器
EtherNet/IP スイート	EtherNet/IP	EtherNet/IP 対応製品
Modbus サーバースイート	Ethernet	Modbus/TCP クライアント グラフィック MT1000 シリーズ
ODBC クライアント	ODBC	ODBC 対応データベース
OPC DA クライアント	OPC DA	OPC DA2.0 / 3.0 対応 OPC サーバー
OPC UA クライアント	OPC UA	OPC UA 対応 OPC サーバー
OPC UA サブスクライバ	OPC UA Pub/Sub	OPC UA パブリッシャー
DDE クライアント	DDE	DDE 対応サーバー
DxpLink クライアント	DxpLink(HTTP 通信)	DxpLink 対応サーバー
水道標準プラットフォームアプリケーション I/F	水道標準プラットフォームアプリケーション I/F	水道標準プラットフォームアプリケーション
共有メモリ	共有メモリアクセス	デバイスエクスプローラ内部デバイス

※ 各機種との通信に関する詳細は、ユーザズガイド(PLC 接続編)をご覧ください。

※ OPC UA サブスクライバの使用をご希望の場合は別途、ご相談下さい。